

Lomo-Filtereinschübe



Abmessung: Einschubmaß 18mm, Filter 12mm°

Verwendung: Lomo Auflichtleuchten, z. Polam

Bezeichnung:	CC-2	Blaufilter-matt
	CC-12	Orangefilter-klar
	HC-2	Graufilter-matt
	xx-xx	Weißfilter-matt



Abmessung: Einschubmaß 16mm, Filter 31mm°

Verwendung: Auflicht-Filterschacht Biolam ML

Bezeichnung:	ΦC 1	Blauviolettfilter (UV)
	ΦC 1-2	Blauviolettfilter (UV)
	ΦC 1-6	strenges Blauviolettfilter (UV)
	C3C 24-4	?
	BC 8-2	?



Abmessung: Einschubmaß 40mm, Filter 32mm°

Verwendung: Aufsicht-Filterschacht Lomo Lumam (ЛЮМAM), MCCO

Bezeichnung:	Ж3С1	Gelb-Grünfilter-klar
	Ж3С2	Grünfilter-klar
	ЖС18	Gelbfilter-klar (UV?)
	HC10-1	Graufilter-klar
	HC10-2	Graufilter-klar
	HC10-3	Graufilter-klar
	OC12	Orangefilter-klar
	CC1	Mattfilter-weiß



Abmessung: Einschubmaß 50mm°, Filter 43mm°

Verwendung: Auflicht-Filterschacht Lomo-M/I

Bezeichnung:	МДТОВ	?
	СЗС-24	?
	НС-3	Graufilter-klar
	КС-11	Rotfilter-klar
	ЖС-17	Gelbfilter-klar
	СЗС-24	Mattfilter-weiß

Die ungefassten Filter für Kondensor-Filterhalter haben Durchmesser von 33 mm° (blau-klar, blau-matt, weiß-matt, hellgrün-klar, strenges grün-klar).